



उत्सव
विकासाचा
Celebration
of Development



क्रमांक : प्र/आस्था (४)/३५२३/२६-२७

दिनांक :

प्रति,

विषय : प्राधिकरणाच्या नवीन इमारतीमधील ई.पी.बी.ए.एक्स. दूरध्वनी यंत्रणा व कंसोल यंत्राच्या वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती कंत्राट करणेबाबत.

महोदय,

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण कार्यालयाच्या नवीन इमारतीमधील ई.पी.बी.एक्स. दूरध्वनी सिस्टीमसंबंधी वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती कंत्राटकरणेबाबत निविदा/दरपत्रक मागवित आहे. आपले निविदापत्र बंद लिफाफ्यातून उपरोक्त पत्यावर कार्यालयीन वेळेत दिनांक २४ जून, २०२६ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजेपर्यंत किंवा त्यापूर्वी सादर करावे. अंतीम दिनांका नंतर प्राप्त दरपत्रकांचा विचार केला जाणार नाही.

२. प्राधिकरणातील ई.पी.बी.एक्स. दूरध्वनी सिस्टीमसंबंधीची माहिती खालील तक्त्यात नमुद करण्यात आली आहे.

अनु.क्र.	तपशिल	नग	रक्कम
1	Open Scape - 4000 (EPBAX SYSTEM)	01	
2	Analog Extension Module	40	
3	Digital Extension Module	02	
4	60 Channel PRI Ports	02	
5	60 Channel STMI	01	
6	Analog Trunk Module	01	
7	Dyna Hitech Power System	01	
8	AC Win console (Excluding PC)	01	
9	Xpression (Excluding server)	01	
	Contract value (INR)		
	GST		
	Total Contract Value		


मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण

वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई ४०००५९.

(कृ.मा.प.)

३. ई.पी.बी.ए.एक्स. दूरध्वनी यंत्रणा व कंसोल यंत्राच्या वार्षिक सर्वकष देखभाल व दुरुस्ती दर कंत्राटाच्या अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे असतील.

- (१) नवीन इमारतीमधील ई.पी.बी.ए.एक्स. यंत्रणा व दूरध्वनी कंसोलचा देखभाल व दुरुस्ती कराराचा कालावधी सन २०२६ ते २०२७, सन २०२७-२८ व सन २०२८ ते २०२९ या ३ वर्षाकरिता राहिल. प्रथम वर्षातील सेवा समाधानकारक निदर्शनास आल्यानंतर द्वितीय व तृतीय वर्षाकरिता कंत्राट रकमेच्या मुळ रक्कमेवर ५% वाढ देण्यात येईल.
- (२) सेवा पुरवठादारास यापूर्वी ई.पी.बी.ए.एक्स. दूरध्वनी यंत्रांच्या संपूर्ण देखभाल व दुरुस्ती बाबतचा अनुभव असावा तसेच पुरवठादारांचे कार्यालय मुंबई व मुंबई उपनगर परिसरात असावे.
- (३) तातडीच्या प्रसंगी सूचना मिळताच अल्प कालावधीत मॅकेनिकची सेवा उपलब्ध करणे आपणांवर बंधनकारक राहिल. तसेच कार्यालयात येणा-या मॅकेनिकला कोणताही खर्च अदा केला जाणार नाही.
- (४) ई.पी.बी.ए.एक्स दूरध्वनी यंत्रणा व कंसोल आपल्या कंपनीकडे दुरुस्तीकरीता पाठविणे आवश्यक असल्यास ते पाठविण्यापूर्वी आपल्या कंपनीकडून एक सुस्थितीत असणारे ई.पी.बी.ए.एक्स. दूरध्वनी यंत्रणा व कंसोल यंत्र सदरहू यंत्राच्या बदली कार्यालयास देणे बंधनकारक राहिल.
- (५) सदर वार्षिक कंत्राटामध्ये प्रत्येकी ६ महिन्यास देय असलेला देखभाल व दुरुस्तीबाबतचा सेवा अहवाल (Service Report) सादर केल्यानंतर देय असलेली रक्कम प्रत्येकी सहा महिन्यांनी अदा करण्यात येईल. देयक सादर केल्यानंतर देयकांची रक्कम ३० दिवसांच्या आत ई-पेमेंटद्वारे अदा करण्यात येईल
- (६) संपूर्ण देखभाल व दुरुस्ती करारांतर्गत देखभाल, यंत्राच्या पार्टसमध्ये बिघाड झाल्यास तो बदलून त्याच कंपनीचा पार्टस / स्पेअर पार्टस बसवून सदर यंत्रणा पूर्ववत कार्यरत करणे, डिजिटल दूरध्वनी संच उपलब्ध करून देणे इ. समावेश आहे.
- (७) दर नमुद करताना GST शिवाय इतर कोणताही कर अंतर्भूत नसावा.
- (८) दरपत्रक कागदपत्रात कोठेही खाडाखोड, Overwriting पांढरी शाई लावणे टाळावे.
- (९) प्राधिकरण कोणत्याही कारणाशिवाय कोणतीही निविदा/दरपत्रक फेटाळण्याचे हक्क राखून ठेवीत आहे.


१५/११/२०२६
सचिव,
कार्यकारी समिती
(अति.कार्य.)